

# Застосування інсектициду Верімарк® у теплицях на овочевих культурах

**Верімарк®** – новітній інсектицид, на основі молекули циазіпір (діюча речовина якої циан-траніліпрол), спеціально розроблений для застосування через систему крапельного зрошення, що забезпечує:

- відмінний контроль широкого спектру сисних та листогризучих шкідників овочевих культур відкритого та закритого ґрунту;
- зменшення біотичного стресу під час застосування на ранніх фазах розвитку культури;
- створює передумови для покращеного укорінення рослин, однорідності посівів та сили росту

## Контроль широкого спектру шкідників



трипси

лускокрилі

білокрили

попелиці

мухи



**DuPont™**  
**Verimark®**  
insect control  
powered by  
CYAZOPYR®

## Важливість раннього періоду застосування інсектициду

Застосування інсектициду Верімарк® у ранні фази розвитку культури і до появи (перша поява) особин шкідника дозволяє захищати рослин культури на початку вегетації, що створює передумови для кращого укорінення рослин та їх сили росту

## Рекомендації та умови застосування інсектициду Верімарк® через систему крапельного зрошення на овочевих культурах (томат, огірок, перець)

Метод застосування	через систему крапельного зрошення
Період застосування	7-10 день після висаджування розсади
Кількість обробок	2 послідовні застосування з інтервалом 14 днів
Розчинність у воді	Повільна розчинність у воді та слабо рухливий в ґрунті (залежності від типу ґрунту)
Оптимальний рівень pH	pH 5-6, для підвищення кислотності добавляйте допоміжні речовини
Помішування робочого розчину в баку	Обов'язково постійно помішувати перед застосуванням
Розміщення поливальної трубки	Обов'язково біля кореневої зони
Відстань між крапельницями і рослиною	Крапельниці повинні бути на відстані близько 7-10 см від рослини, в зоні коріння
Застосування інсектициду протягом поливального періоду	Найкраща ефективність від застосування препарату досягається коли продукт застосовується на початку поливу - в 1/3 -1/2 цикл поливу
Норма витрати інсектициду	Кількість препарату розраховується в залежності від площі застосування: - 100 соток - 500 мл; - 50 соток - 50 мл; - 1 сотка - 5 мл
Переміщення від коріння до верху рослини	Впродовж 2-5 днів



Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.  
Тел. (380 44) 498-90-00. Факс (380 044) 498-90-01

Для більш детальної інформації по продуктах заходьте на інтернет сторінку компанії [www.zzr.dupont.ua](http://www.zzr.dupont.ua)

# Застосування інсектициду Ексірель® на овочевих культурах

**Ексірель®** – нове інсектицидне рішення на основі молекули циазипір (діюча речовина якої циан-траніліпрол), що забезпечує відмінний та довготривалий післясходовий захист овочевих культур.

## Важливість раннього періоду застосування інсектициду

Застосування інсектициду у ранні фази розвитку культури, і до появи (перша поява) особин шкідника дозволяє:

- захищати рослину культури на ранньому початку вегетації;
- зменшує біотичний стрес під час застосування на ранніх фазах розвитку культури;
- створює передумови для кращого укорінення рослин та їх сили росту

## Контроль широкого спектру шкідників



трипси

лускокрилі

білокрилки


попелиці

мухи



**DuPont™**  
**Exirel™**  
 insect control  
 powered by  
**CYAZYPYR®**

Ексірель® + Кодасайд



## Рекомендації та умови застосування інсектициду Ексірель®

Метод застосування	Обприскування по вегетації
Період застосування	7-10 днів після висаджування розсади
Кількість обробок	2 послідовні обприскування з інтервалом 10 - 12 днів
Норма витрати інсектициду	0,75 – 1,0 л/га, у випадку якщо вилив робочого розчину становить більше 1000 л/га, то розраховують концентрацію препарату 0,1-0,15%. Але ще раз наголошуємо, щоб досягти максимального ефекту від інсектициду, його потрібно застосовувати на ранніх фазах розвитку культури, у цьому випадку вилив робочого розчину невеликий - 200-400 л/га
Допоміжні речовини/прилипач	Для ефективного захисту від сисних видів шкідників – білокрилки, трипсів, попелиці, цикадок, препарат обов'язково змішують із прилипачем на олійній основі. Компанія Дюпон пропонує прилипач на основі ріпакової олії Кодасайд -1,5-2,0 л/га



Україна 04070 Київ, вул. Спаська, 30а.  
 Тел. (380 44) 498-90-00. Факс (380 044) 498-90-01

Для більш детальної інформації по продуктах заходьте на інтернет сторінку компанії [www.zzr.dupont.ua](http://www.zzr.dupont.ua)